

Vetisure[®]

Esencias florales

Curación con Flores



 **Laboratorios LT S.A.S**
Biofísica al servicio de la salud



Vetisure[®]

Esencias florales

Las esencias florales utilizadas para la elaboración de las combinaciones florales **VETISURE** provienen del Sistema Floral de Bach y de nuevas generaciones de sistemas florales, las cuales fueron formuladas técnicamente para atender la dimensión energética y emocional de los animales.

Combinaciones florales diseñadas para apoyar cualquier terapia que se esté implementando en los animales, actuando como coadyuvante, soporte emocional y modulador energético; lo que permite un manejo holístico, con un enfoque psicosomático e integrativo de los pacientes y poblaciones animales.



 **Laboratorios LT S.A.S**
Biofísica al servicio de la salud

RESCATE PLUS

Curación con Flores

Coadyuvante en situaciones de emergencia como accidentes, traumatismos, heridas y quemaduras; donde es necesaria una restitución del flujo energético, como el primer auxilio emocional. Estabilizando al animal y preparando el terreno para el tratamiento indicado.



Laboratorios LT S
Biofísica al servicio de la sa

APRENDIZAJE Y MANEJO

Curación con Flores

Apoyo al manejo animal en que los **principios de aprendizaje** y las **emociones animales** son tenidas en cuenta. Sirve de **soporte en los programas de adiestramiento** de perros, gatos, caballos y ganado. Apoya el manejo de **problemas del aprendizaje** y falta de memoria.



**CAMBIOS, MOVILIZACIÓN
y TRANSPORTE**
Curación con Flores

Para animales con dificultad para **adaptarse a los cambios**, ideal para **viajes**, movilizaciones de animales, traslados, mudanzas, reubicaciones, así como estancias en nuevos lugares, guarderías y hoteles. Ayuda a los animales que recién llegan.



Laboratorios LT S
Biofísica al servicio de la sa

**SEPARACIÓN, DESAPEGO
y DESTETE**
Curación con Flores

Para el **apego exagerado** (hiperapego), los **trastornos relacionados con la separación** y la **ansiedad por separación** en perros, gatos y caballos. Útil en el **proceso del destete** y **separación de la madre**, modulando el sentimiento de abandono.

